



Ariston SpA
Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
ariston@pec.ariston.com
aristongroup.com
Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Data: 14/05/2024

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società Ariston S.p.A., dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia 2.C - Impianti prefabbricati Factory Made, elencati nell'allegato A e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:

1.C) Generatori di calore

- | | | |
|--|--------------|--------------------------|
| - Generatori di calore a condensazione | UNI EN 15502 | <input type="checkbox"/> |
| - Generatori di calore a condensazione ad aria | UNI EN 1020 | <input type="checkbox"/> |

2.A) Pompe di calore

- | | | |
|--|--------------|--------------------------|
| - Pompe di calore elettriche | UNI EN 14511 | <input type="checkbox"/> |
| - Pompe di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 12309 | <input type="checkbox"/> |
| - Pompe di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 14511 | <input type="checkbox"/> |

2.B) Generatori a biomassa¹

¹ Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia 2.B, in riferimento al 13% di O₂. η è il rendimento.

- Caldaie a biomassa UNI EN 303-5 classe 5 (η; PP; CO)
- Stufe e termocamini a pellet UNI EN 14785 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)
- Termocamini a legna UNI EN 13229 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)
- Stufe a legna UNI EN 13240 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)

2.C) Solare termico

- Collettori solari UNI EN ISO 9806
- Impianti prefabbricati Factory Made UNI EN 12976


2.D) Scaldacqua a pompa di calore

UNI EN 16147

2.E) Sistemi ibridi a pompa di calore

- Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore elettrica UNI EN 15502 / UNI EN 14511
- Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore a gas ad assorbimento UNI EN 15502 / UNI EN 12309
- Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore a gas a motore
endotermico UNI EN 15502 / UNI EN 14511

Rappresentante legale.....FRANCESCO ZINNA.....

Firma..........

ARISTON S.p.A.
 Sede Legale: V.le A.Merloni, 45-60044 FABRIANO AN
 PEC: aristonthermo@pec.ariston.com
 REA: AN-264015 - C.F. e P.I. 02853230429
 Sede Operativa: Via della Vignolina, 2 - 20864 Agrate B.z.
 SDI: HHRD9AK



Ariston SpA
 Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com
 Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Data: 14/05/2024

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A

Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica Pompa di Calore [kWt]	Presenza inverter	COP	Potenza termica utile (80°/60°) caldaia a condensazione (Pn)	Ppdc / Pn	Rendimento termico utile caldaia (80°/60°) [%]
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID 25/35 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 35 M EXT R32	MIRA ADVANCE D2 25	3630234	3314246	5,9	SI	4,6	21,5	0,27	97,7
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID 25/50 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 50 M EXT R32	MIRA ADVANCE D2 25	3630235	3314246	6,7	SI	4,5	21,5	0,31	97,7
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID 25/80 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 M EXT R32	MIRA ADVANCE D2 25	3630236	3314246	8,7	SI	4,6	21,5	0,40	97,7
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID 25/80 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 M-T EXT R32	MIRA ADVANCE D2 25	3630237	3314246	8,7	SI	4,6	21,5	0,40	97,7
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID 30/35 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 35 M EXT R32	MIRA ADVANCE D2 30	3630234	3314247	5,9	SI	4,6	27,5	0,21	98,4

ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID 30/50 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 50 M EXT R32	MIRA ADVANCE D2 30	3630235	3314247	6,7	SI	4,5	27,5	0,24	98,4
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID 30/80 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 M EXT R32	MIRA ADVANCE D2 30	3630236	3314247	8,7	SI	4,6	27,5	0,32	98,4
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID 30/80 T LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 M-T EXT R32	MIRA ADVANCE D2 30	3630237	3314247	8,7	SI	4,6	27,5	0,32	98,4
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID 30/120 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 120 M EXT R32	MIRA ADVANCE D2 30	3630238	3314247	12	SI	4,9	27,5	0,44	98,4
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID 30/120 T LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 120 M-T EXT R32	MIRA ADVANCE D2 30	3630239	3314247	12	SI	4,9	27,5	0,44	98,4
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID 35/35 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 35 M EXT R32	MIRA ADVANCE D2 35	3630234	3314248	5,9	SI	4,6	30,3	0,19	97,7
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID 35/50 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 50 M EXT R32	MIRA ADVANCE D2 35	3630235	3314248	6,7	SI	4,5	30,3	0,22	97,7
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID 35/80 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 M EXT R32	MIRA ADVANCE D2 35	3630236	3314248	8,7	SI	4,6	30,3	0,29	97,7
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID 35/80 T LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 M-T EXT R32	MIRA ADVANCE D2 35	3630237	3314248	8,7	SI	4,6	30,3	0,29	97,7
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID 35/120 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 120 M EXT R32	MIRA ADVANCE D2 35	3630238	3314248	12	SI	4,9	30,3	0,40	97,7
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID 35/120 T LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 120 M-T EXT R32	MIRA ADVANCE D2 35	3630239	3314248	12	SI	4,9	30,3	0,40	97,7
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID 35/150 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 150 M EXT R32	MIRA ADVANCE D2 35	3630240	3314248	15	SI	4,7	30,3	0,50	97,7
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID 35/150 T LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 150 M-T EXT R32	MIRA ADVANCE D2 35	3630241	3314248	15	SI	4,7	30,3	0,50	97,7
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS 25/35 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 35 M EXT R32	MIRA ADVANCE D2 SYSTEM 25	3630234	3314249	5,9	SI	4,6	21,5	0,27	97,7

ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS 25/50 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 50 M EXT R32	MIRA ADVANCE D2 SYSTEM 25	3630235	3314249	6,7	SI	4,5	21,5	0,31	97,7
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS 25/80 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 M EXT R32	MIRA ADVANCE D2 SYSTEM 25	3630236	3314249	8,7	SI	4,6	21,5	0,40	97,7
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS 25/80 T LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 M-T EXT R32	MIRA ADVANCE D2 SYSTEM 25	3630237	3314249	8,7	SI	4,6	21,5	0,40	97,7
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS 35/35 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 35 M EXT R32	MIRA ADVANCE D2 SYSTEM 35	3630234	3314250	5,9	SI	4,6	30,3	0,19	97,7
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS 35/50 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 50 M EXT R32	MIRA ADVANCE D2 SYSTEM 35	3630235	3314250	6,7	SI	4,5	30,3	0,22	97,7
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS 35/80 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 M EXT R32	MIRA ADVANCE D2 SYSTEM 35	3630236	3314250	8,7	SI	4,6	30,3	0,29	97,7
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS 35/80 T LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 M-T EXT R32	MIRA ADVANCE D2 SYSTEM 35	3630237	3314250	8,7	SI	4,6	30,3	0,29	97,7
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS 35/120 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 120 M EXT R32	MIRA ADVANCE D2 SYSTEM 35	3630238	3314250	12	SI	4,9	30,3	0,40	97,7
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS 35/120 T LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 120 M-T EXT R32	MIRA ADVANCE D2 SYSTEM 35	3630239	3314250	12	SI	4,9	30,3	0,40	97,7
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS 35/150 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 150 EXT R32	MIRA ADVANCE D2 SYSTEM 35	3630240	3314250	15	SI	4,7	30,3	0,50	97,7
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS 35/150 T LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 150 M-T EXT R32	MIRA ADVANCE D2 SYSTEM 35	3630241	3314250	15	SI	4,7	30,3	0,50	97,7
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	PIGMA ADVANCE HYBRID FLEX IN 25/35 LINK	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 35 M EXT R32	PIGMA ADVANCE IN SYSTEM 25	3630234	3310690	5,9	SI	4,6	21,5	0,27	97,6
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	PIGMA ADVANCE HYBRID FLEX IN 25/50 LINK	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 50 M EXT R32	PIGMA ADVANCE IN SYSTEM 25	3630235	3310690	6,7	SI	4,5	21,5	0,31	97,6
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	PIGMA ADVANCE HYBRID FLEX IN 25/80 LINK	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 M EXT R32	PIGMA ADVANCE IN SYSTEM 25	3630236	3310690	8,7	SI	4,6	21,5	0,40	97,6

ELETTRICA	ARIA/ACQUA	PIGMA ADVANCE HYBRID FLEX IN 25/80 T LINK	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 M-T EXT R32	PIGMA ADVANCE IN SYSTEM 25	3630237	3310690	8,7	SI	4,6	21,5	0,40	97,6
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID S 25/35 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 35 S EXT R32	MIRA ADVANCE D2 25	3630242	3314246	5,9	SI	4,6	21,5	0,27	97,7
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID S 25/50 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 50 S EXT R32	MIRA ADVANCE D2 25	3630243	3314246	6,7	SI	4,5	21,5	0,31	97,7
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID S 25/80 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 S EXT R32	MIRA ADVANCE D2 25	3630244	3314246	8,7	SI	4,6	21,5	0,40	97,7
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID S 25/80 T LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 S-T EXT R32	MIRA ADVANCE D2 25	3630245	3314246	8,7	SI	4,6	21,5	0,40	97,7
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID S 30/35 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 35 S EXT R32	MIRA ADVANCE D2 30	3630242	3314247	5,9	SI	4,6	27,5	0,21	98,4
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID S 35/35 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 35 S EXT R32	MIRA ADVANCE D2 35	3630242	3314248	5,9	SI	4,6	30,3	0,19	97,7
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID S 30/05 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 50 S EXT R32	MIRA ADVANCE D2 30	3630243	3314247	6,7	SI	4,5	27,5	0,24	98,4
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID S 35/50 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 50 S EXT R32	MIRA ADVANCE D2 35	3630243	3314248	6,7	SI	4,5	30,3	0,22	97,7
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID S 30/80 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 S EXT R32	MIRA ADVANCE D2 30	3630244	3314247	8,7	SI	4,6	27,5	0,32	98,4
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID S 35/80 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 S EXT R32	MIRA ADVANCE D2 35	3630244	3314248	8,7	SI	4,6	30,3	0,29	97,7
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID S 30/80 T LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 S-T EXT R32	MIRA ADVANCE D2 30	3630245	3314247	8,7	SI	4,6	27,5	0,32	98,4
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID S 35/80 T LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 S-T EXT R32	MIRA ADVANCE D2 35	3630245	3314248	8,7	SI	4,6	30,3	0,29	97,7
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS S 35/35 LINK R3	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 35 S EXT R32	MIRA ADVANCE D2 SYSTEM 35	3630242	3314250	5,9	SI	4,6	30,3	0,19	97,7

ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS S 35/50 LINK R3	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 50 S EXT R32	MIRA ADVANCE D2 SYSTEM 35	3630243	3314250	6,7	SI	4,5	30,3	0,22	97,7
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS S 35/80 LINK R3	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 S EXT R32	MIRA ADVANCE D2 SYSTEM 35	3630244	3314250	8,7	SI	4,6	30,3	0,29	97,7
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS S 35/80 T LINK R3	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 S-T EXT R32	MIRA ADVANCE D2 SYSTEM 35	3630245	3314250	8,7	SI	4,6	30,3	0,29	97,7
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS S 25/35 LINK R3	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 35 S EXT R32	MIRA ADVANCE D2 SYSTEM 25	3630242	3314249	5,9	SI	4,6	21,5	0,27	97,7
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS S 25/50 LINK R3	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 50 S EXT R32	MIRA ADVANCE D2 SYSTEM 25	3630243	3314249	6,7	SI	4,5	21,5	0,31	97,7
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS S 25/80 LINK R3	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 S EXT R32	MIRA ADVANCE D2 SYSTEM 25	3630244	3314249	8,7	SI	4,6	21,5	0,40	97,7
ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS S 25/80 T LINK R3	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 S-T EXT R32	MIRA ADVANCE D2 SYSTEM 25	3630245	3314249	8,7	SI	4,6	21,5	0,40	97,7

Rappresentante legale.....FRANCESCO ZINNA.....

Firma..........

ARISTON S.p.A.
 Sede Legale: V.le A. Merloni, 45-60044 FABRIANO AN
 PEC: aristonthermo@pec.ariston.com
 REA: AN-264015 - C.F. e P.I. 02853230429
 Sede Operativa: Via della Vignolina, 2 - 20864 Agrate B.za
 S.p.A. - ARISTON

MONOBLOCCO

		UNITÀ ESTERNA			
CALDAIA (UNITÀ INTERNA)		(3630234) ARIANEXT 35 M EXT R32	(3630235) ARIANEXT 50 M EXT R32	(3630236) ARIANEXT 80 M EXT R32	(3630237) ARIANEXT 80 M-T EXT R32
ISTANTANEA	(3314246) MIRA ADVANCE D2 25	(3314318) MIRA ADVANCE D2 HYBRID 25/35 LINK R32	(3314323) MIRA ADVANCE D2 HYBRID 25/50 LINK R32	(3314328) MIRA ADVANCE D2 HYBRID 25/80 LINK R32	(3314333) MIRA ADVANCE D2 HYBRID 25/80 T LINK R32
	(3314247) MIRA ADVANCE D2 30	(3314319) MIRA ADVANCE D2 HYBRID 30/35 LINK R32	(3314324) MIRA ADVANCE D2 HYBRID 30/50 LINK R32	(3314329) MIRA ADVANCE D2 HYBRID 30/80 LINK R32	(3314334) MIRA ADVANCE D2 HYBRID 30/80 T LINK R32
	(3314248) MIRA ADVANCE D2 35	(3314320) MIRA ADVANCE D2 HYBRID 35/35 LINK R32	(3314325) MIRA ADVANCE D2 HYBRID 35/50 LINK R32	(3314330) MIRA ADVANCE D2 HYBRID 35/80 LINK R32	(3314335) MIRA ADVANCE D2 HYBRID 35/80 T LINK R32

		UNITÀ ESTERNA			
CALDAIA (UNITÀ INTERNA)		(3630238) ARIANEXT 120 M EXT R32	(3630239) ARIANEXT 120 M-T EXT R32	(3630240) ARIANEXT 150 M EXT R32	(3630241) ARIANEXT 150 M-T EXT R32
ISTANTANEA	(3314246) MIRA ADVANCE D2 25	(3314337) MIRA ADVANCE D2 HYBRID 25/120 LINK R32*	--	(3314344) MIRA ADVANCE D2 HYBRID 25/150 LINK R32*	--
	(3314247) MIRA ADVANCE D2 30	(3314338) MIRA ADVANCE D2 HYBRID 30/120 LINK R32	(3314341) MIRA ADVANCE D2 HYBRID 30/120 T LINK R32	(3314345) MIRA ADVANCE D2 HYBRID 30/150 LINK R32*	--
	(3314248) MIRA ADVANCE D2 35	(3314339) MIRA ADVANCE D2 HYBRID 35/120 LINK R32	(3314342) MIRA ADVANCE D2 HYBRID 35/120 T LINK R32	(3314346) MIRA ADVANCE D2 HYBRID 35/150 LINK R32	(3314348) MIRA ADVANCE D2 HYBRID 35/150 T LINK R32

		UNITÀ ESTERNA			
CALDAIA (UNITÀ INTERNA)		(3630234) ARIANEXT 35 M EXT R32	(3630235) ARIANEXT 50 M EXT R32	(3630236) ARIANEXT 80 M EXT R32	(3630237) ARIANEXT 80 M-T EXT R32
SOLO RISCALDAMENTO IN ABBINAMENTO BOLLITORE	(3314249) MIRA ADVANCE SYSTEM D2 25	(3314316) MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS 25/35 LINK R32	(3314321) MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS 25/50 LINK R32	(3314326) MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS 25/80 LINK R32	(3314331) MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS 25/80 T LINK R32
	(3314250) MIRA ADVANCE SYSTEM D2 35	(3314317) MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS 35/35 LINK R32	(3314322) MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS 35/50 LINK R32	(3314327) MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS 35/80 LINK R32	(3314332) MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS 35/80 T LINK R32

		UNITÀ ESTERNA			
CALDAIA (UNITÀ INTERNA)		(3630238) ARIANEXT 120 M EXT R32	(3630239) ARIANEXT 120 M-T EXT R32	(3630240) ARIANEXT 150 M EXT R32	(3630241) ARIANEXT 150 M-T EXT R32
SOLO RISCALDAMENTO IN ABBINAMENTO BOLLITORE	(3314249) MIRA ADVANCE SYSTEM D2 25	--	--	--	--
	(3314250) MIRA ADVANCE SYSTEM D2 35	(3314336) MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS 35/120 LINK R32	(3314340) MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS 35/120 T LINK R32	(3314343) MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS 35/150 LINK R32	(3314347) MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS 35/150 T LINK R32

Gli abbinamenti proposti sono realizzabili solo ed esclusivamente con modulo ibrido 3301802 (nei pacchetti ibridi Arianext M Hybrid Link R32) coerentemente con quanto indicato nel listino Chaffoteaux.

*Sistema factory made che non accede agli incentivi statali.

MONOBLOCCO

		UNITÀ ESTERNA							
SOLO RISCALDAMENTO BOLLITTORE INCLUSO	CALDAIA (UNITÀ INTERNA)	(3630234) ARIANEXT 35 M EXT R32	(3630235) ARIANEXT 50 M EXT R32	(3630236) ARIANEXT 80 M EXT R32	(3630237) ARIANEXT 80 M-T EXT R32	(3630238) ARIANEXT 120 M EXT R32	(3630239) ARIANEXT 120 M-T EXT R32	(3630240) ARIANEXT 150 M EXT R32	(3630241) ARIANEXT 150 M-T EXT R32
		(3310690) PIGMA ADVANCE IN SYSTEM 25	(3314143) PIGMA ADVANCE HYBRID FLEX IN 25/35 LINK R32	(3314144) PIGMA ADVANCE HYBRID FLEX IN 25/50 LINK R32	(3314145) PIGMA ADVANCE HYBRID FLEX IN 25/80 LINK R32	(3314146) PIGMA ADVANCE HYBRID FLEX IN 25/80 T LINK R32	(3314147) PIGMA ADVANCE HYBRID FLEX IN 25/80 T LINK R32*	(3314148) PIGMA ADVANCE HYBRID FLEX IN 25/80 T LINK R32*	(3314149) PIGMA ADVANCE HYBRID FLEX IN 25/80 T LINK R32*

SPLIT

		UNITÀ ESTERNA			
ISTANTANEA	CALDAIA (UNITÀ INTERNA)	(3630242) ARIANEXT 35 S EXT R32	(3630243) ARIANEXT 50 S EXT R32	(3630244) ARIANEXT 80 S EXT R32	(3630245) ARIANEXT 80 S-T EXT R32
		(3314246) MIRA ADVANCE D2 25	(3314353) MIRA ADVANCE D2 HYBRID S 25/35 LINK R32	(3314358) MIRA ADVANCE D2 HYBRID S 25/50 LINK R32	(3314363) MIRA ADVANCE D2 HYBRID S 25/80 LINK R32
	(3314247) MIRA ADVANCE D2 30	(3314354) MIRA ADVANCE D2 HYBRID S 30/35 LINK R32	(3314359) MIRA ADVANCE D2 HYBRID S 30/50 LINK R32	(3314364) MIRA ADVANCE D2 HYBRID S 30/80 LINK R32	(3314369) MIRA ADVANCE D2 HYBRID S 30/80 T LINK R32
	(3314248) MIRA ADVANCE D2 35	(3314355) MIRA ADVANCE D2 HYBRID S 35/35 LINK R32	(3314360) MIRA ADVANCE D2 HYBRID S 35/50 LINK R32	(3314365) MIRA ADVANCE D2 HYBRID S 35/80 LINK R32	(3314370) MIRA ADVANCE D2 HYBRID S 35/80 T LINK R32

		UNITÀ ESTERNA			
SOLO RISCALDAMENTO IN ABBINAMENTO BOLLITTORE	CALDAIA (UNITÀ INTERNA)	(3630242) ARIANEXT 35 S EXT R32	(3630243) ARIANEXT 50 S EXT R32	(3630244) ARIANEXT 80 S EXT R32	(3630245) ARIANEXT 80 S-T EXT R32
		(3314249) MIRA ADVANCE SYSTEM D2 25	(3314351) MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS S 25/35 LINK R32	(3314356) MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS S 25/50 LINK R32	(3314361) MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS S 25/80 LINK R32
	(3314250) MIRA ADVANCE SYSTEM D2 35	(3314352) MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS S 35/35 LINK R32	(3314357) MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS S 35/50 LINK R32	(3314362) MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS S 35/80 LINK R32	(3314367) MIRA ADVANCE D2 HYBRID PLUS S 35/80 T LINK R32

Gli abbinamenti proposti sono realizzabili solo ed esclusivamente con moduli ibridi 3302238 e 3301836 (nei pacchetti ibridi Arianext M Hybrid Link R32), come indicato nel listino Chaffoteaux.